Procédure modification du mot de passe du compte DIRO -Windows

1 – Ouvrir l'application Putty. (Si vous n'avez pas Putty d'installer, <u>consultez la page</u> <u>suivante</u>). Vous obtenez l'interface suivante :

🕵 PuTTY Configuration		?	×
Category:			
Session Logging Teminal Window Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial	Basic options for your PuTTY set Specify the destination you want to connect Host Name (or IP address) Connection type: O Raw Telnet Node, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings remoteDesi Close window on exit: O Always Never Image: Only on classing the setting of the set of the setting of	ssion ct to Port 22 C Se Loa Say Dele	erjal Id te
<u>A</u> bout <u>H</u> elp	<u>O</u> pen	<u>C</u> anc	el

2 - Dans le champs Host Name (or IP address), entrez le nom suivante :

Specify the destination you want to	connect to
Host Name (or IP address)	<u>P</u> ort
arcade.iro.umontreal.ca	22
Connection type:	

3 - Cliquez sur « open »

al Riogin stored sess	() <u>S</u> SH sion	Port 22 O Serja
ess) al Rlogin stored sess	● <u>S</u> SH sion	Port 22 Serja
a	● <u>S</u> SH sion	22 O Serja
○ Rlogin stored sess	● <u>S</u> SH sion ・	⊖ Seria Load
Rlogin stored sess	● <u>S</u> SH sion	○ Serja
stored sess	sion •	Load
	•	Load
	•	<u>L</u> oad
		<u>L</u> oad
		<u>L</u> oad
		Save
		<u>D</u> elete
r ⊚0	nly on cle	ean exit
Open		Cancel
	r () 0 <u>O</u> pen	r () Only on cle

4 - Entrez votre code d'accès du DIRO



5- Entrez votre mot de passe temporaire (C'est normal si rien n'apparaît à l'écran lorsque vous entrez votre mot de passe)



6 - Une fois connecté, entrez la commande suivante : passwd et appuyer sur « *enter* ». Vous verrez ceci :

```
Putty arcade.iro.umontreal.ca - Putty
Do not submit any heavy or long jobs on this server.
Last login: Mon Jun 22 15:13:48 2020 from 192.222.224.100
royjuli@arcade03:~$ passwd
Votre mot de passe ADS DOIT:
* contenir au moins 14 caracteres significatifs;
 * contenir des lettres minuscules ou majuscules;
 * contenir des chiffres ou des caracteres speciaux.
   (En fait 3 representants de ces 4 categories).
 * ne doit pas contenir le caractere '-' au debut;
 * ne doit pas contenir les caracteres '#', '@', <escape>.
* doit etre suffisament original:
  - ne pas dependre d'informations personnelles
    (identificateur d'usager, nom, prenom, etc);
  - ne pas etre recycle (mot de passe initial,
   mots de passe precedents, etc);
  - ne doit pas etre conserve trop longtemps.
 * DOIT DEMEURER SECRET (ne pas l'ecrire a cote du poste,
  ne pas le divulguer ou l'enregistrer dans l'ordinateur)
Current DIRO password:
```

Entrez une autre fois votre mot de passe temporaire et appuyez sur « enter »

8 – Entrez votre nouveau mot de passe. Assurez-vous de bien <u>respecter les règles</u> de création du mot de passe du DIRO. Appuyez sur « enter » (C'est normal si rien n'apparaît à l'écran lorsque vous entrez votre mot de passe)



9- Confirmez votre nouveau mot de passe et appuyez sur « enter ».



10 - Votre mot de passe a été modifié.

*** NOTE ***

Si vous choississez un mot de passe trop semblable à votre ancien mot de passe, vous aurez un message d'erreur

* DOIT DEMEURER SECRET (ne pas l'ecrire a cote ne pas le divulguer ou l'enregistrer dans l'o New password: BAD PASSWORD: is too similar to the old one